TECHNICAL DATA SHEET



Produit Code: 8209 Secteur: Automotive No édition: 3 Date d'édition: 01/03/23

EE PERFORMANCE ENGINE OIL 5w50

Huile de performance full-saps, entièrement synthétique, pour utilisation dans les moteurs essence et diesel

Application

Une huile moteur haute performance avec la technologie nanodrive pour les véhicules de spécification A3/B4 ou A3/B3 5w50. Recommandé pour les véhicules motorisés Mercedes Benz AMG, y compris les Porsche, Caterham et Ford. de la Mustang.

Recommandé pour

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3 API SN, SM, SL Ford WSS-M2C931-C MB 229.3, MB 229.1 Porsche A40 Alpina, AMG, Aston Martin, Caterham, Cosworth, Ferrari, Lotus, Renault, TVR, asiatische Hersteller. Fabricants asiatiques.

Caractéristiques typiques

Gravité spécifique @ 15°C, g/ml 0.850 Viscosité cinématique @ 100°C, cSt 18.4 Point d'éclair °C >200

Caractéristiques & Avantages

À base de 3 esters avec nanotechnologie. NANODRIVE est la marque de Millers Oils qui a été primée dans le domaine du sport automobile. La technologie Ultra Low Friction, la plus avancée, réduit massivement la friction, ce qui entraîne une augmentation mesurable de la puissance du moteur. Développée pour des performances les plus extrêmes sous des charges permanentes et maximales dans le sport automobile, cette huile est recommandée et utilisée avec succès dans le monde entier. Cette huile entièrement synthétique protège le moteur à des températures de démarrage basses et à des températures de fonctionnement élevées. La technologie Nanodrive Ultra Low Friction fonctionne parfaitement pour optimiser la résistance du film d'huile et la protection contre l'usure et augmente considérablement les performances. L'huile haute performance Track Day Ready offre des performances moteur maximales tout en respectant les spécifications du fabricant et les intervalles de vidange d'huile recommandés pour une utilisation sur route. L'huile Full SAPS combinée à la technologie NANODRIVE offre une protection ultime du moteur. Niveaux de viscosité plus élevés assurer un film d'huile stable et une lubrification sur toute la plage de vitesse dans les applications exigeantes y compris l'utilisation du jour sur piste.

Santé & Sécurité

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 8209. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

Technique & Santé sécurité

Importateur Suisse:

Products Solutions GmbH 2575 Täuffelen, Suisse Tél: 032 396 10 21 Email: info@millersoils.ch

www.productssolutions.ch

Fabricant: Millers Oils Ltd, England